


Jugendclub Weissenhof  
 [Redacted]  
 Rahstedter Weg 50  
 22159 Hamburg

## Angebot

Angebotsnr.: AG0375  
 Kundennr.: 21688  
 Datum: 05.11.2023  
 gültig bis: 05.12.2023

Gerne bieten wir Ihnen an:

Pos.	Me.	Einh.	Bezeichnung	Einzel €	Gesamt €
1	1	Stück	<b>GC 5800 IW 14</b> Gerätebeschreibung: - Gas-Brennwertgerät Condens 5800i W mit Speicheranschluss - Metall-Frontabdeckung in weiß - Modulationsbereich bis 1:8 - Aluminium-Silizium-Wärmeblock (Sandguss) - Einfache Bedienung am 5" Farb-Touch Bedienfeld UI 800 mit integrierter EMS-Systemreglerfunktion für bis zu vier Heizkreise - Steckplatz für WLAN Modul K30 (nicht im Lieferumfang enthalten) - Konzentrischer Luft-/Abgasanschluss mit integrierten Messöffnungen Ausstattung: - Gas-Gebläse-Vormischbrenner aus Edelstahl - Ausdehnungsgefäß - Gegen Verschmutzung robuste Hocheffizienzpumpe ,Entlüfter, Manometer, Sicherheitsventil, Umsteuerventil - Stetigeregelte Gasarmatur (Gas-/Luft-Verbundregelung), Sicherheitseinrichtungen nach EN 12828 - Abgastemperaturbegrenzer (120 grdC) Im Lieferumfang enthalten: Außentemperaturfühler	3.300,00	3.300,00
<b>Zwischensumme</b>					<b>3.300,00</b>



Angebot AG0375

Pos.	Me.	Einh.	Bezeichnung	Einzel €	Gesamt €
			<p>für außentemperaturgeführte Regelung mit dem Bedienfeld UI800 Typ: GC5800iW 14 P 23 Gasart: Erdgas E Klasse für die jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz: A Energieeffizienzklassen-Spektrum: A+++-&gt; D Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz: 94 % Nennwärmeleistung bei 80/60 grdC: 15 kW Schalleistungspegel in Innenräumen: 45dB (A) min. Nennwärmeleistung (50/30grdC): 2,5kW max. Nennwärmeleistung (50/30grdC): 15,8kW min. Nennwärmeleistung (80/60grdC): 2,2kW max. Nennwärmeleistung (80/60grdC): 15kW max. Nennwärmebelastung Heizung: 15,3 kW max. Vorlauftemperatur: 82 grdC Vor- und Rücklauf Heizung: 3/4" Zoll Gasanschluss: 1" Zoll Abgasrohranschluss: 80 d: mm Luft/Abgasrohranschluss: 125 d: mm elektrischer Anschluss: 230 V elektrische Frequenz: 50 Hz Inhalt Ausdehnungsgefäß: 12 l Schutzart (EN 60529): IPX4D Produkt-Ident-Nr.: CE-0085DM0360 Höhe: 780 mm Breite: 440 mm Tiefe: 365 mm Nettogewicht: 43 kg Eingestellt auf Erdgas E Hersteller: Bosch Thermotechnik GmbH</p>		3.300,00
			<b>Zwischensumme</b>		3.300,00

Angebot AG0375

Pos.	Me.	Einh.	Bezeichnung	Einzel €	Gesamt €
<b>Übertrag</b>					<b>3.300,00</b>
2	1	Stück	<b>Abgassystem über Dach</b> Raumluftunabhängig über Dach bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"><li>• Revisionsstück und Bögen</li><li>• 3m Abgasrohr</li><li>• Universal Dachpfanne zur Rohrdurchführung</li><li>• Mündungsendstück</li></ul>	650,00	650,00
3	1	Stück	<b>Montagematerial</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alle neu montierten Rohrleitungen( Wasser,Heizung und Gasleitung) soweit technisch möglich, aus Kupfer.</li><li>• Übergangsstücke, T-Stücke, Bögen, Winkel, Schläuche, Hähne, Kondensatleitung, Schellen, Befestigungen, Elektrokleinmaterial, Dämmung neuer Leitungen.</li></ul>	350,00	350,00
4	1	Stück	<b>Peripherigeräte</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Wartungshähne zur Erleichterung von Wartung und Service.</li><li>• Magnetschlammabscheider um Schlamm und Schmutz vor dem Heizgerät herauszufiltern</li><li>• Kondensatpumpe um das angefallene Wasser abzuleiten</li></ul>	700,00	700,00
<b>Zwischensumme</b>					<b>5.000,00</b>

Angebot AG0375

Pos.	Me.	Einh.	Bezeichnung	Einzel €	Gesamt €
<b>Übertrag</b>					<b>5.000,00</b>
5	1	Stück	<b>Montage der Gasheizung</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Demontage und fachgerechte Entsorgung der alten Heizung und deren Zubehör</li><li>• Montage der neuen Brennwertheizanlage mit Anbindung eines Speichers</li><li>• Verbindung mit dem vorhandenem Heizsystem</li><li>• Verbindung mit den vorhandenem Brauchwassersystem</li><li>• Isolierung aller neu verlegten Heiz- und Warmwasserleitungen</li><li>• Elektroanschluß inkl. Pumpen, Regelung und allen nötigen Geräte</li><li>• Montage des kompletten Schornsteins</li><li>• Vollständige Entlüftung der Heizungsanlage</li></ul>	1.600,00	1.600,00
Zwischensumme (netto)					6.600,00
Umsatzsteuer 19 %					1.254,00
<b>Gesamtbetrag</b>					<b>7.854,00</b>

Wir freuen uns auf Ihre Auftragserteilung und sichern eine einwandfreie Ausführung zu.

Jugendclub  
Weisenhof  
Rahlstedter Weg 50  
22159 Hamburg

## Angebot

Kostenschätzung	Kunden-Nr.	Vorgang-Nr.	Datum	Ansprechpartner	
20230361	11238	22102049	05.11.2023	Blatt-Nr.	1

### Heizungserneuerung

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis/EUR	Gesamt/EUR
1	1,00	Stck	Demontage altes Gerät und Speicher sowie Abtransport	355,00	355,00
2	1,00	Stck	Gasbrennwert-Gerät von Junkers, im Paket:  -BOSCH Gas-Brennwertgerät, wandhängend GC5800iW 14 P 23, mit Touch-Bedienfeld - Witterungsgeführten Regler CW 400 - Montage-Anschlussplatte Junkers Nr.993 für Erdgas - Lieferung, Montage und Kleinmateriall	4.155,00	4.155,00
3	1,00	Stck	Abgassystem, bestehend aus:  - BOSCH Abgaszubehör FC-Set80-C13x Grundpaket waagerecht d:80/125mm - Doppelwandiges Abgassystem Luft/Abgas, ca 2m,e und allen benötigten Bögen - Lieferung, Montage und Kleinmaterial	655,00	655,00
4	1,00	Stck	Ausdehnungsgefäß, inklusive Kappenventil  liefern und montieren	185,20	185,20
				<b>Übertrag</b>	<b>5.350,20</b>

Angebot 20230361

Datum 05.11.2023 Blatt 2

Position	Menge	Einh.	Bezeichnung	E-Preis/EUR	Gesamt/EUR
				<b>Übertrag</b>	<b>5.350,20</b>
6	1,00	Stck	Heizungsverrohrung, wie folgt: - Vor- und Rücklaufleitung der Heizungsrohre und Gasleitung in Kupferrohr DN 15-22mm ändern - inklusive aller benötigten Form- und Verbindungstücke sowie Befestigungsmaterialien - Montage, Lieferung und Kleinmaterial	755,00	755,00
7	1,00	Stck	Kondensleitung, bestehend aus: -BTK Kondenspumpe - Kondensleitung an die vorhandene Abwasserleitung anbinden, inkl. aller benötigten Materialien - Lieferung, Montage und Kleinmaterial	125,00	125,00
8	1,00	Stck	Anmeldung der Heizungsanlage bei Schornsteinfeger und Gasnetz Hamburg	85,20	85,20
					6.315,40
<b>Rechnungsaufstellung</b>			<b>Netto/EUR</b>	<b>Steuer/EUR</b>	<b>Brutto/EUR</b>
Gesamtbetrag			6.315,40	1.199,93 19,00%	7.515,33

Zahlbar innerhalb von 8 Tagen ohne Abzug.

Jugendclub Weissenhof  
 Aktivspielplatz Farmsen e.V.  
 Rahlstedter Weg 50  
 22159 Hamburg

Kunden Nr.: 13421  
 Bearbeiter: Lohse Holger  
 Steuernr.: 27/23315610  
 Datum: 23.09.2023  
 Angebot Nr.: 202300066  
 Auftragsnr.: 20230924.00001

**Angebot Nr. 202300066**

Gastherme erneuern

Für folgende Artikel / Leistungen erhalten Sie ein Angebot.

Pos.	Art.Nr.	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
Alte, defekte Gastherme demontieren und fachgerecht entsorgen. Neue Brennwerttherme montieren und an die Heizungsleitungen und Abgas neu anschließen. Kondensatpumpe mit Schlauch in den Küchenraum unter Decke verlegen. Gasantrag beim Schornsteinfeger stellen.						
001.00	12250	Wolf Gasbrennwert-Heiztherme CGB-2-14 ComfortLine, mit hocheff. Heizkreispumpe für den Betrieb mit Erdgas E, LL oder Flüssiggas. Werkseitig für Erdgas E, LL eingestellt, umstellbar auf Flüssiggas. Für die Raumheizung mit Anschlussmöglichkeit für einen separaten Speicher-Wassereerwärmer.  Geprüft nach EG-Richtlinien und DIN EN4483 für Heizungsanlagen nach DIN EN12828 mit Vorlauftemperaturen bis 90C und 3 bar zulässigem Betriebsdruck, geeignet für gleitend abgesenkten Betrieb bis auf Raumtemperatur. Leistung modulierend geregelt, gasadaptive, selbst kalibrierende Verbrennungsregelung mit Vormischbrenner für extrem niedrige Schadstoffemissionen. Geschlossene Brennkammer für Raumlufthängigen und -unabhängigen Betrieb. Drehzahl geregelter Ventilator. Verkleidung weiß RAL 9016 pulverbeschichtet  Bedingung des Umweltzeichens "Blauer Engel" nach RAL UZ61 bei Betrieb mit Erdgas.  Einfache Wartung, einfache Bedienung.  Für den Betrieb ist ein Bedienmodul BM-2	1	Stück	4.460,00	4.460,00
<b>Übertrag</b>						<b>4.460,00</b>

Pos.	Art.Nr.	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
<b>Übertrag</b>						<b>4.460,00</b>
		oder ein Anzeigenmodul AM erforderlich.  Technische Daten: Nennwärmeleistung bei 80/60C: 1,8 - 13,5 kW bei 50/30C: 2,1 - 15,2 kW Nennbelastung: 14 kW Abgastemperatur (Qmax/Qmin) bei 80/60C: 62/45C bei 50/30C: 30/25C Normnutzungsgrad(HI/Hs) bei 40/30C: 110/99 % bei 75/60C: 107/96 % Vorlauftemperatur max.: 90 C Gesamtüberdruck max.: 3,0 bar Heizwasserwärmetauscherinhalt: 1,3 L Anschlüsse: 3/4" Gasanschluss: 1/2" Abgasrohrdurchmesser: DN607100  Abmessungen: Höhe: 790mm Breite: 440mm Tiefe: 378mm Transportgewicht (Leer): 33 kg Elektroanschluss: 230V/50Hz CE-Identnummer: CE-0085CO0098				
002.00	650992	Abgasrohr mit Dachdurchführung, Bogen 45,Revisionsrohr 60/100	1	Stück	444,00	444,00
003.00	11928	Kondensatpumpe mit Schlauch DN12mm und Leerrohr	1	Stück	193,30	193,30
004.00	650628	UWS Magnetitabscheider Micro 2	1	Stück	189,75	189,75
005.00	650629	UWS Nachfüllstation	1	Stück	272,61	272,61
006.00	650333	Wolf Bedienmodul BM2 inkl. Außenfühler	1	Stück	572,00	572,00
007.00	650576	Wolf Anschlussset	1	Stück	212,00	212,00
008.00	651228	Spühl-und Entkalkungsgerät	1	Stück	250,00	250,00
009.00	13130	Stundenlohn Geselle 1 Tag 2 Gesellen	16,00	Stunde/n	65,00	1.040,00
<b>Gesamt Netto</b>						<b>7.633,66</b>
zuzüglich 19,00% USt						1.450,40
<b>Gesamtbetrag</b>						<b>9.084,06</b>

Dieses Angebot ist freibleibend mit einer Gültigkeit von 4 Wochen.

Bei Auftragsbestätigung senden Sie uns das Angebot bitte unterschrieben per Mail zurück.

Bei Bestellung werden 70 % der Gesamtsumme fällig.

Zahlung innerhalb von 8 Tagen, netto nach Rechnungserhalt.



Jugendclub Weisenhof  
Rahlstedter Weg 50  
22159 Hamburg

Steuer-Nr.: 50/171/04685  
USt-IDNr.: DE322448564

Datum: 05.11.2023  
Beleg-Nr.: A2023/0033  
Kunden-Nr.: 10379  
Leistungsdatum: Kostenschätzung

## Kostenschätzung

### Heizung Sanierung

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
1	1,00 Stk	einmalige Material und Werkzeug bereitstellung	189,00 €	189,00 €
2	1,00 Stk	Demontage altes Gerät und Speicher sowie Abtransport	474,00 €	474,00 €
3	1,00 Stk	Gasbrennwert-Gerät von Junkers, im Paket:  -BOSCH Gas-Brennwertgerät, wandhängend GC5800iW 14 P 23, mit Touch-Bedienfeld - Witterungsgeführten Regler CW 400 - Montage-Anschlussplatte Junkers Nr.993 für Erdgas - Lieferung, Montage und Kleinmateriall	4.450,00 €	4.450,00 €
4	1,00 Stk	Abgassystem, bestehend aus:  - BOSCH Abgaszubehör FC-Set80-C13x Grundpaket waagrecht d:80/125mm - Doppelwandiges Abgassystem Luft/Abgas, ca 2m,e und allen benötigten Bögen - Lieferung, Montage und Kleinmateria	850,00 €	850,00 €
5	1,00 Stk	Ausdehnungsgefäß, inklusive 185,20 185,20 Kappenventil liefern und montieren	220,00 €	220,00 €
6	1,00 Stk	Heizungsverrohrung, wie folgt:  - Vor- und Rücklaufleitung der Heizungsrohre und Gasleitung in Kupferrohr DN 15-22mm ändern - inklusive aller benötigten Form- und Verbindungstücke sowie Befestigungsmaterialien - Montage, Lieferung und Kleinmateria	895,00 €	895,00 €
Übertrag				7.078,00 €

Position	Menge ME	Bezeichnung	E-Preis	G-Preis
		Übertrag		7.078,00 €
7	1,00 Stk	Kondensleitung, bestehend aus:  -BTK Kondenspumpe - Kondensleitung an die vorhandene Abwasserleitung anbinden, inkl. aller benötigten Materialien - Lieferung, Montage und Kleinmaterial	145,00 €	145,00 €
8	1,00 Stk	Anmeldung der Heizungsanlage bei Schornsteinfeger und Gasnetz Hamburg	129,00 €	129,00 €
<b>Nettosumme</b>				<b>7.352,00 €</b>
Umsatzsteuer			19 %	1.396,88 €
<b>Gesamtsumme</b>				<b>8.748,88 €</b>

Zahlbar innerhalb von 7 Tagen ohne Abzug.