


**Querschnitt A-A**



**Legende**

- Gehweg in Anlehnung an die ER 2 05/10, Anlage 1, Bauweise 1-1**
- ① 7,0 cm Pflastersteine aus Beton 25/25/7 cm, grau, Fuge: Brechsand-Splitt 0/5
  - ② 10,0 - 20,0 cm SFM, grobkörnige Böden nach DIN 18196
  - 17,0 - 27,0 cm Planum, EV2 ≥ 45 MPa
- Taktile Trennstreifen in Anlehnung an die ER 2 05/10, Anlage 1, Bauweise 3-1**
- ③ 7,0 cm Pflastersteine aus Beton 25/25/7 cm, Noppenplatte weiß, Fuge: Brechsand-Splitt 0/5
  - ② 10,0 - 20,0 cm SFM, grobkörnige Böden nach DIN 18196
  - 17,0 - 27,0 cm Planum, EV2 ≥ 45 MPa
- Radweg in Anlehnung an die ER 2 05/10, Anlage 1, Bauweise 2-1**
- ④ 7,0 cm Pflastersteine aus Beton 25/25/7 cm, rot, Fuge: Brechsand-Splitt 0/5
  - ② 10,0 - 20,0 cm SFM, grobkörnige Böden nach DIN 18196
  - 17,0 - 27,0 cm Planum, EV2 ≥ 45 MPa
- Einfassungen gem. ER 3 05/06, Anlage 13**
- ⑤ 8x20 cm Tiefbord aus Beton ggf. auf Betonfundament mit Betonrückenstütze C12/ 15 anthrazit

Index	Änderungen und Ergänzungen	Bearbeitet (Name)	Leit- / Kurzzeichen und Unterschrift	Datum
Bedarfsträger: <b>Freie und Hansestadt Hamburg</b> Bezirksamt Wandsbek Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt Fachamt Management des öffentlichen Raumes Fachbereich Straßen				
Realisierungsträger: <b>Freie und Hansestadt Hamburg</b> Bezirksamt Wandsbek Dezernat Wirtschaft, Bauen und Umwelt Fachamt Management des öffentlichen Raumes Fachbereich Straßen				
Baumaßnahme: Veloroute 5, W05 (vormals Abschnitt 2)		Datum: .....12.07.2017..... Bearbeitet: [Signature]		Unterschrift, Projektleiter / Sachbearbeiter
Teilbaumaßnahme: Ertüchtigung Nebenflächen Gustav-Seitz-Weg		Datum: ..... Fachtechnisch geprüft:		Unterschrift, Abschnittsleiter
Planinhalt: <b>Übersichtslageplan Querschnitt</b>		Datum: ..... Aufgestellt:		Unterschrift, Abteilungsleiter
Zeichnung Nr.: LP - QS 1 (G-S-W)		Maßstab: <b>Übersichtslageplan 1 : 2000 Querschnitt A-A 1 : 50</b>		
Datum: ..... Geprüft:		Datum: ..... Freigegeben:		Unterschrift, Fachamtsleiter
Unterschrift, Technische Aufsicht				