

Arbeitsvorräte Straßen Altona

| Projekt | Kurzbeschreibung | Bearbeitungsstand | Status / Kosten | Quelle | Aufnahmedatum |
|--|---|--|---|-----------|---------------|
| Bahrenfelder Steindamm / Stahlwiete | aus der Schützenstraße kommende Verkehrsteilnehmer beklagen schlechte Sichtverhältnisse durch parkende Fahrzeuge | Aufhebung von 1 Parkstand und Entfernung von Buschwerk. Dafür 4-5 Fahrradbügel | erledigt 19.2.2018 | BV/VkA | 15.05.2017 |
| Barner Straße | Fußweg vor "Hundertwasser-Café": Kann das Granitgroßpflaster ausgetauscht werden, da schlecht begehbar (Seniorenheim) | Hier sollte auf jeden Fall der tatsächlich Gehweg mit Betonplatten in ca. 2,50 m Breite hergestellt werden. | | BV/VkA | 19.04.2018 |
| Düppelstraße | Platzgestaltung ggü. Neue Flora (Kiosk und B+R-Anlage) Ecke Stresemannstraße / Alsenstraße | Ende Pacht des Kiosk 31.12.2019 Umgestaltung im Rahmen der LSBG Maßnahme Veloroute 13 | | BV/VkA | |
| Ebertallee / Am Quickborn | Sichtbehinderung durch parkende Fahrzeuge | Aufhebung von 3 Parkständen. Parkverhinderung durch Kniegitter | erledigt 19.2.2018 | BV/VkA | 16.10.2017 |
| Elbchaussee / Schenefelder Str. | Kreisel an alter Esso-Tankstelle prüfen | Wird im Rahmen der Velorouten-Planung geprüft | Vorstellung im Verkehrsausschuss erfolgt, nicht realisierbar. | BV/VkA | |
| Ole Kohdrift / Wedeler Landstraße | In der Kurve wird geparkt und über den Gehweg ausgewichen. Gefährdung insbesondere durch LKW | Ortstermin mit PK 26, Frau Angelika Prange-Brugk und Herrn Grötzschel. Termin mit PK 26 ergab kein Ergebnis. | | BV/VkA | 19.12.2016 |
| Heinrich-Plett-Straße | Querungshilfe zwischen den Bushaltestellen Langkamp im Bereich der S-Kurve | Aufweitung der Fahrbahn mit Sprunginsel. | Abstimmung mit PK 26 | BV/VkA | |
| Rathaus Altona, Arbeitsamt Alte Königstraße, Kundenzentrum | es fehlen taktile Elemente /Barrierefreiheit auf dem Weg vom Bahnhof zum Rathaus | 23.02.2018 Begehung mit Frau Illing im Bereich ZOB und Max-Brauer-Tunnel. Knoten Max-Brauer-Allee / Königstraße LSBG | derzeit in Bearbeitung | BV/VkA | 24.08.2017 |
| Hohenzollernring (Nord) | Aufpflasterung auf Höhe des Spielplatzes ggü. Hs. Nr. 120/122 | Querungshilfe gezeichnet. | Abstimmung mit PK 21 | BV/VkA | 17.09.2018 |
| Hohenzollernring / Behringstraße | Fußgänger-LSA-Schaltung von BAB kommend rechts vor der Kreuzkirche | Prüfauftrag an LSBG; Ortstermin 25.05.2018 Schaltung und Akustik soweit okay | | BV/VkA | |
| Sülldorfer Landstraße, B 431 | Nebenfläche Südseite zwischen Sülldorfer Kirchenweg und Simrockstraße | Hauptverkehrsstraße; im Rahmen der Unterhaltung Verbesserung der Begehrbarkeit. | LSBG: Umplanung der Radwegführung ? | BV/VkA | 03.04.2017 |
| Stückweg | Hier wird nur einseitig geparkt. Besser wäre ein meandrierendes Parken. | | | BV/VkA | |
| Sülldorfer Brooksweg | Tempo-30 zwischen Wittenbergener Weg und Rissener Landstraße | Abstimmung mit PK 26 und VHH | | BV/VkA | |
| Suurheid, westl. Krankenhaus | Gehweg von der westl. Zufahrt des Krankenhauses bis Achtern Sand ist dunkel; schlechte ÖB | Prüfauftrag soll an LSBG gehen | | BV/VkA | |
| Grandkuhlenweg | Straßenabsenkung | Bestandsvermessung und Setzungskontrolle durchgeführt | | BV/VkA | seit 2009 |
| Schlankweg | von Lehmkuhlenweg bis Schlankweg 30 Grabensicherung, Fahrbahnverbreiterung, Beleuchtung | Ortsbesichtigung erfolgt; Anfrage zur ÖB bei HHVA | | BV/VkA | |
| Erhaltungsmanagementsystem gemäß ZEB | Prioritäten gemäß abgestimmten Kriterien | fortlaufend | | BA Altona | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|-----------------|------------|
| Erstmalig endgültige Herstellung gemäß Finanzbehörden- Vereinbarung | Prioritäten gemäß Straßenzustand und Grundeigentumsverhältnissen | fortlaufend | | BA Altona | |
| Bahrenfelder Kirchenweg / Gasstraße / Woyschweg | Einrichtung eines Kreisverkehrsplatzes | Bisher nur Idee zur Erhöhung der Verkehrssicherheit bei Abbiegevorgängen und Querungen durch Fußgänger | Schätzung 700.000,00 € | BA Altona | |
| Bahrenfelder Straße | Bereich zwischen Alma-Warthenberg-Platz und Große Rainstraße für den Radverkehr befahrbar herrichten (derzeit Granitgroßpflaster) | Konzeptgestaltung liegt vor. | | BA Altona | |
| Baron-Voght-Straße / Beseler Straße / Groß Flottbeker Straße | Umgestaltung des Knotens (Minikreisel); Neuordnung der Beseler Straße Gehweg Nordseite und FGÜ | Vorentwurf fertiggestellt; Hoher Kostenaufwand für ÖB und Verlagerung der Bushaltestelle | | BA Altona | |
| Falkensteiner Ufer, Klövensteenweg, Holztierte | Amphibien-Schutzmaßnahmen | Finanzierung nicht gesichert | | BA Altona | 15.05.2017 |
| Lisztstraße | Fahrbahneinengung als Querungshilfe zum Kinderspielplatz Ecke Bülowstieg | Fahrbahneinengung; Planung Straßenentwässerung erforderlich | Abstimmung mit HamburgWasser erforderlich | BA Altona | 26.01.2016 |
| Luruper Hauptstraße (Lurup 63) | Brücke zur Parkanlage (B-Plan-Folgemaßnahme) | Widerlager auf einer Seite bereits vorhanden | Schätzung 100.000,00 € | BA Altona | |
| Neumühlen Bereich schadhafte Kaimauer | Wiederherstellung der Pflasterflächen | | | BA Altona | |
| Parkplatz Wildgehege Klövensteen | Verkehrssicherheit herstellen. Derzeit Grandbelag mit vielen Schlaglöchern | Steht aus, bis Wildgehege-Bürgerbeteiligung abgeschlossen. | | BA Altona | |
| Tinsdaler Kirchenweg | Optimierung Kreuzungsbereich Tinsdaler Kirchenweg/ Wittenbergener Weg und Herstellung Querungshilfe in Richtung Luuspark | Ortstermin mit PK, Beginn Planung | Schätzung 50.000,00 € | BA Altona | |
| Ellernholt | ab Hs.Nr.102 bis Stadtgrenze | | | BA Altona | 26.10.2017 |
| Grünebergstraße | Fahrtrichtung Bf. Altona, Anpassung der Nebenflächen aufgrund des Einsatzes längerer Busse | | | Abstimmung ÖPNV | Sep 18 |
| Hemmingstedter Weg | Fahrtrichtung EEZ, Anpassung der Nebenflächen aufgrund des Einsatzes längerer Busse | | | Abstimmung ÖPNV | Sep 18 |
| Holländische Reihe | Haltestelle Fischers Allee, Anpassung der Nebenflächen aufgrund des Einsatzes längerer Busse | Entfernen des Schutzgitters; Fahrgastau Stellfläche mit Gehwegplatten herrichten | | Abstimmung ÖPNV | Sep 18 |
| Kalckreuthweg (Mitte) | Fahrtrichtung Bf. Altona, Anpassung der Nebenflächen aufgrund des Einsatzes längerer Busse | | | Abstimmung ÖPNV | Sep 18 |
| Kösterbergstraße | Bushaltestelle Tabea-Krankenhaus wird immer zugeparkt. | Abhilfe möglich durch Einbau des "Kassler-Sonderbords", Fahrgastau Stellfläche mit Gehwegplatten und seitliche Begrenzung durchPoller | | Abstimmung ÖPNV | Mrz 15 |
| Langenfelder Straße | Fahrtrichtung EEZ, Anpassung der Nebenflächen aufgrund des Einsatzes längerer Busse | | | Abstimmung ÖPNV | Sep 18 |
| Osdorfer Weg | Fahrtrichtung Bf. Altona, Anpassung der Nebenflächen aufgrund des Einsatzes längerer Busse | | | Abstimmung ÖPNV | Sep 18 |
| Sandmoorweg / Rüdigerau | provisorische Buskehre für den Quartiersbus Rissen | Lageplan erstellt; Gutachten in Beauftragung | | Abstimmung ÖPNV | Okt 18 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|-----------------|--------|
| Bernadottestraße / Liebermannstraße | Neue Bushaltestelle Ausfahrt des Kreisels in die Bernadottestraße Ost | Aufhebung von Parkraum auf Grandnebenfläche | | Abstimmung ÖPNV | Nov 18 |
| Bernadottestraße / Halbmondsweg | Neue Bushaltestelle in der Bernadottestraße vor dem Knoten Halbmondsweg | Bordsteinführung ändern, um mehr Gehwegfläche zu erhalten | | Abstimmung ÖPNV | Nov 18 |