

TOP-MODELL





STACJA NAPRAWY ROWERÓW



WYKAZ WYMIARÓW I CIĘŻARÓW
WYKAZ WYMIARÓW I CIĘŻARÓW
WYKAZ WYMIARÓW I CIĘŻARÓW

Wielkość	Wartość	Wartość
20"	1,2 kg	120 kg
24"	1,5 kg	120 kg
26"	1,8 kg	120 kg
28"	2,2 kg	120 kg
30"	2,5 kg	120 kg
32"	2,8 kg	120 kg
34"	3,2 kg	120 kg
36"	3,5 kg	120 kg
38"	3,8 kg	120 kg
40"	4,2 kg	120 kg
42"	4,5 kg	120 kg
44"	4,8 kg	120 kg
46"	5,2 kg	120 kg
48"	5,5 kg	120 kg
50"	5,8 kg	120 kg
52"	6,2 kg	120 kg
54"	6,5 kg	120 kg
56"	6,8 kg	120 kg
58"	7,2 kg	120 kg
60"	7,5 kg	120 kg



SAMOOSŁUGOWA
STACJA NAPRAWY ROWERÓW



Informational panel containing a QR code, a bicycle icon, and the 'iB' logo.





STACJA NAPRAWY ROWERÓW





CIŚNIENIE REKOMENDOWANE
PRZEZ WIĘKSZOŚĆ PRODUCENTÓW
[SPRAWDŹ NA SWOJEJ OPONIE]

SZEROKOŚĆ OPONY	ZALECANE CIŚNIENIE	
20 MM	9,0 BAR	130 PSI
23 MM	8,0 BAR	115 PSI
24 MM	7,0 BAR	100 PSI
28 MM	6,0 BAR	85 PSI
30 MM	5,5 BAR	80 PSI
32 MM	5,0 BAR	70 PSI
35 MM	4,5 BAR	65 PSI
37 MM	4,5 BAR	65 PSI
40 MM	4,0 BAR	55 PSI
42 MM	4,0 BAR	55 PSI
44 MM	3,5 BAR	50 PSI
47 MM	3,5 BAR	50 PSI
50 MM	3,0 BAR	45 PSI
54 MM	2,5 BAR	35 PSI

1560 mm

RAL 9010 Pure white	RAL 7035 Light grey	RAL 7001 Silver grey	RAL 9006 Silver metallic
RAL 7016 Anthracite grey	RAL 9005 Jet black	RAL 1021 Colza yellow	RAL 3020 Traffic red
RAL 5002 Ultramarine blue	RAL 5003 Sapphire blue	RAL 5012 Light blue	RAL 5015 Sky blue
RAL 6005 Moss green	RAL 2008 Bright red orange	RAL 4010 Telemagenta	RAL 4004 Claret violet

* Sie können in allen RAL-Farben lackieren

Grundpalette – Thermo-Plastikfarbe:

RAL 9016 Traffic white	RAL 7035 Light grey	RAL 7001 Silver grey	RAL 9006 Silver metallic
RAL 7016 Anthracite grey	RAL 9005 Jet black	RAL 1021 Colza yellow	RAL 3020 Traffic red
RAL 3009 Oxide red	RAL 1015 Light ivory	RAL 5017 Light blue	RAL 5015 Sky blue

REALISIERUNGEN







